



# FIMAKS SİLAJ MAKİNELERİ

TÜRKİYE'DEN 100+ ÜLKEYE

Mısır Silaj Makineleri  
Ot Silaj Makineleri





### FİMAKS MISIR SİLAJ MAKİNELERİ

Mısır silaj makineleri silajlık mısırın parçalanarak silaj yapılması için kullanılmaktadır. Fimaks'ın uzun yıllar boyunca elde ettiği tecrübeler sayesinde silaj makineleri bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmıştır. Makinenin az güç ihtiyacı ve dayanıklılığı bu tecrübeler sayesinde oluşmuştur.

Silajdan en iyi sonucu elde etmek için mısır bitkisinin gövdesinin de koçanlarının da çok iyi bir şekilde parçalanması gerekmektedir. Mısır silaj makinesinin besleyici ünitesi, üzerinde parçalayıcı bıçaklar olan fanı doğru açıda besleyerek en iyi kalitede parçalamayı sağlar. Fimaks mısır silaj makinelerinin bıçakları, özel olarak sertleştirilmiş bıçaklardır. Makine üzerinde, parçalayıcı fana mısırın doğru açıda gitmesini sağlayan tamburlar bulunmaktadır.

Makine içindeki ünitelerin korunması için emniyet civataları bulunmaktadır. Zor koşullarda çalışırken toprak, taş ve yabancı cisimlerin girmesi sonucu oluşabilecek zararları bu civatalar engeller.

Yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler vasıtası ile çalışma yüksekliği zemine uygun hale getirilerek kötü koşullarda makineye toprak ve taş alma riski azaltılır. Bacanın iki parçalı olması sayesinde makinelerin yüksekliği, bacadan üst parçası katlanarak azaltılabilir.

Bacaların çevrilmesi ve şapka açısı ayarı hidrolik pistonlar ile sağlanmaktadır. Traktör üzerindeyken üfleme yönü ve üfleme açısı kolaylıkla ayarlanır. Parçalayıcı bıçakların bilenmesi makinelerin üzerindeki bileme ünitesi vasıtasıyla kolayca yapılabilir.

Fimaks mısır silaj makinelerinin kontrolü, kumandalar sayesinde kolaylıkla yapılmaktadır. Tek sıralı makinelerde hidrolik kumandalar standart olarak bulunmaktayken, sıra bağımsız makinelerde elektrohidrolik kumandalar standart olarak bulunmaktadır.

Yeni nesil Fimaks sıra bağımsız mısır silaj makinelerinde yatık kaldırıcı helezonlar standart donanım olarak bulunmaktadır.

MC10X, MS12SL ve BIGDRUM 1250 modellerinde standart donanım olarak hidrolik pompa mevcuttur. Bu sayede traktöre daha az yük biner. MC10X için **opsiyonel** olarak hidrolik baca yerine **spiral halatlı baca** seçilebilir.



Tek Sıralı - Kayışlı  
MC10X



Sıra Bağımsız - 2 Sıralı  
BIGDRUM 1250



Tek Sıralı - Şanzımanlı  
MS12SL



Sıra Bağımsız - 3/4 Sıralı  
BIGDRUM 2200



Sabit - Şaftlı  
MS12F



Sabit - Elektrikli  
MS12FE



**Sabit, Tek Sıralı, 2 Sıralı ve 3/4 Sıralı Modeller.**  
Her ihtiyaca cevap verebilecek 6 farklı mısır silaj makinesi.



MC10X



MS12SL



BIGDRUM 1250



BIGDRUM 2200

Kendinden Hidrolik Sistem

Kendinden Hidrolik Sistem

Kendinden Hidrolik Sistem

Ezici Tamburlar (4 Adet)

Ezici Tamburlar (4 Adet)

Ezici Tamburlar (2 Adet)

Ezici Tamburlar (4 Adet)

Emniyet Cıvatası

Emniyet Cıvatası

Emniyet Cıvatası

Emniyet Cıvatası

Yükseklik Ayarlı Tekerlekler

Yükseklik Ayarlı Tekerlek

Yükseklik Ayarlı Tekerlek

Yükseklik Ayarlı Tekerlek

Joystick Kontrol

Hidrolik Kontrol Kolları

Hidrolik Kontrol Kolları

Joystick Kontrol

Baca Uzatma Opsiyonu

Baca Uzatma Opsiyonu

Baca Uzatma Opsiyonu

Baca Uzatma Opsiyonu

Özel Tasarım Zincirli Sistem

Özel Tasarım Zincirli Sistem

Terse Döndürme

Terse Döndürme Kolu

Yatık Kaldırıcı Helezonlar

Yatık Kaldırıcı Helezon

Tungsten Kaplı Bıçaklar

Tungsten Kaplı Bıçaklar



Kendinden Hidrolik Sistem



Zincir Sistem



Hidrolik Kontrol Kolları



Yükseklik Ayarlı Tekerlek



Emniyet Cıvatası



Baca Uzatma



Joystick Kontrol



Terse Döndürme



Hidrolik 3. Kol



Yatık Kaldırıcı



Ezici Tamburlar



Tungsten Kaplı Bıçaklar



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	MC10X	MS12SL	BIGDRUM 1250	BIGDRUM 2200	MS12F	MS12FE
SIRA SAYISI		1	1	2	3 - 4	Sabit	Sabit
YÜKSEKLİK	(mm)	3250	3100	3960	4200	3500	3500
UZUNLUK	(mm)	2100	2300	3050	2800	1600	1600
GENİŞLİK	(mm)	2300	2400	3300	2400	1800	1800
AĞIRLIK	(kg)	575	540	1350	2000	510	510
BACA KATLI YÜKSEKLİK	(mm)	2200	2200	2200	3640	2200	2200
PTO DEVRİ	(rpm)	540	540	540 (1000 OPS.)	1000	540	540
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(kW/HP)	32/45	32/45	64 / 90	115 / 150	32/45	35kW Motor
PARÇALAMA BOYUTU	(mm)	4,6 - 6 - 10 - 15	5 - 10 - 15	4,5 - 6 - 10 - 15	4,5	5 - 10 - 15	5 - 10 - 15
KESİCİ BİÇAK SAYISI	(adet)	10	12	12	12	10	10
ÜFLEYİCİ PALET SAYISI	(adet)	5	6	12	12	5	5
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		16,5 X 6,5-8 6PR	16,5 X 6,5-8 6PR	165 / 80 R13	2x(185/80 R14)	-	-
ASKI SİSTEMİ		CAT. II	CAT. II	CAT. II	CAT. II	-	-
BİÇME KAPASİTESİ	(ton/saat)	49	35	55	80	35	35

**Kesintisiz ve Güçlü Üfleme.**

Mısır silajı yaparken sadece istediğinizde ara verin!

**TEK KIYIM OT SİLAJ MAKİNELERİ**

Ot Silaj Makinesi her türlü yeşil yem bitkisinin ve otun silaj yapılmasında kullanılır. Aynı anda kesme ve üfleme görevini yapan bıçaklar hareketli olduklarından herhangi bir sert maddeye veya taşa çarptıklarında geri teperek kendilerine zarar gelmesini önlerler. Şase üzerindeki yaylı pim sayesinde makinaya kolayca yükseklik ayarı yapılabilmektedir.

- Daha önce biçilmiş otu toplayabilme
- Rotor ve bıçaklara kolayca ulaşım
- Hidrolik baca dönüş kontrolü
- İsteğe bağlı çekili veya asılı tip
- Geri tepme özelliğine sahip bıçaklar
- Traktöre kolay bağlantı
- Dayanıklı ve uzun ömürlü şanzıman
- İsteğe bağlı baca uzatması (yüksek römorklar için)

**DOUBLECHOP ÇİFT KIYIM OT SİLAJ MAKİNELERİ**

Double Chop Ot Silaj Makinesi her türlü yeşil yem bitkisinin ve otun silaj yapılmasında kullanılır. Hareketli 32 adet bıçağa sahip rotor bitkileri tarladan keserek parçalayıcı fanı besleyen helezona iletir.

Parçalayıcı fanda tekrar kesilen ürünler standart ot silaj makinalarına göre daha kısa parçalama boyutuna getirilir. Bu fan aynı zamanda ürünlerin baca vasıtasıyla römorka yüklenmesini sağlar.

Rotor üzerindeki bıçaklar hareketli olduklarından herhangi bir sert maddeye veya taşa çarptıklarında geri teperek kendilerine zarar gelmesini önlerler.

- Daha önce biçilmiş otu toplayabilme
- Hidrolik şapka ve baca dönüş kontrolü
- Kolay erişimli fan sistemi
- Özel tasarlanmış bıçaklar
- Geri tepme özelliğine sahip bıçaklar
- Kolay bağlantı ve hidrolik kontrol

**ÇİFT KIYIM OT SİLAJ MAKİNELERİ**

1500mm ÇİFT KIYIM OT SİLAJ MAKİNESİ  
**DOUBLE CHOP 1500**



2100mm ÇİFT KIYIM OT SİLAJ MAKİNESİ  
**DOUBLE CHOP 2100**

**TEK KIYIM OT SİLAJ MAKİNELERİ**

1300mm TEK KIYIM OT SİLAJ MAKİNESİ  
**RF 132**



1500mm TEK KIYIM OT SİLAJ MAKİNESİ  
**RF 152**





RF 132



RF 152



DOUBLE CHOP 1500



DOUBLE CHOP 2100

Hidrolik Yükseklik Ayarı

Hidrolik Yükseklik Ayarı

Hidrolik Yükseklik Ayarı

Hidrolik Yükseklik Ayarı

Kesici ve Toplayıcı Bıçaklar

Kesici ve Toplayıcı Bıçaklar

İtici Helezon

İtici Helezon

İsteğe Göre Asılı veya Çekili Tip

İsteğe Göre Asılı veya Çekili Tip

Çift Kıyım

Çift Kıyım

Hidrolik Baca Ayarı

Hidrolik Baca Ayarı

Kesici ve Toplayıcı Bıçaklar

Kesici ve Toplayıcı Bıçaklar

Çarpmaya Karşı Geri Tepme

Çarpmaya Karşı Geri Tepme

Hidrolik Baca Ayarı

Hidrolik Baca Ayarı

Yaylı Pim ile Yükseklik Ayarı

Yaylı Pim ile Yükseklik Ayarı

Çarpmaya Karşı Geri Tepme

Çarpmaya Karşı Geri Tepme



Hidrolik Yükseklik Ayarı



Çift Kıyım



İtici Helezonlar



İsteğe Göre Asılı veya Çekili Tip



Kesici ve Toplayıcı Bıçaklar



Hidrolik Baca Kontrolü



## Çok Fonksiyonlu Ot Silaj Makineleri

Fimaks ot silaj makineleri ot silajı yapmanın yanı sıra, daha önce biçilmiş otuda toplar.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	RF 132	RF 152	D.CHOP 1500	D.CHOP 2100
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	(mm)	1300	1500	1500	2100
YÜKSEKLİK	(mm)	3150	3600	3000	3150
UZUNLUK (YOL POZİSYONU)	(mm)	4500	4500	1850	2000
UZUNLUK (İŞ POZİSYONU)	(mm)	2500	2500	1850	2000
GENİŞLİK	(mm)	1450	1900	2500	2800
AĞIRLIK	(kg)	500	580	800	1000
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(kW/HP)	45	65	45/60	59/80
BIÇAK SAYISI	(adet)	21	24	32+6	48
PARÇALAMA BOYUTU	(mm)	140	140	70	70
PTO DEVRİ	(rpm)	540	540	540	540
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		2x(165X80 r13)	2x(155X80 r13)	2x(155X80 r13)	2x(10.0/80-12)
BIÇME KAPASİTESİ	(ton/saat)	16	20	20	30



# FİMAKS 100'DEN FAZLA ÜLKEDE



**FİMAKS** Mustafakemalpaşa Fabrika  
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi  
Cadde 5 No:2 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa  
T: +90 224 632 63 03  
F: +90 224 632 63 04

**FİMAKS** Karacabey Fabrika  
Bursa Yolu 2.Km DSİ Karşısı  
16700 Karacabey / Bursa  
T: +90 224 662 37 43  
F: +90 224 662 37 47

FİMAKS BAYINIZ



Website



Loder



Youtube



Facebook



Bizi Arayın



[www.fimaks.com](http://www.fimaks.com) | [www.fimaksloader.com](http://www.fimaksloader.com) | [info@fimaks.com](mailto:info@fimaks.com)