

SMS
SEMAKSAN

HELEZONLU AYÇEKİRDEĞİ PATOZU
CONVEYOR SUNFLOWER SEED THRESHER



www.selmaksan.com.tr

CE



SMS SELMAKSAN

HELEZONLU AYÇEKİRDEĞİ PATOZU CONVEYOR SUNFLOWER SEED THRESHER



*Son geliştirilen çiçek ve toz dökme sistemi
Latest developed flower and dust pouring system*

ÖZELLİKLERİ

- Ayçekirdeği kafalarından taneleri ayırır.
- Çıkan taneleri hava basıncı ile %20 nemini alarak remorka yükler.
- Ayırma ve yükleme esnasında biçerdöver gibi taneleri kırma, çatlatma, ve çizme yapmaz.
- Kullanıcıya yaklaştırılan Helezon Kolları sayesinde atım kolaylığı sağlar ürün kaybını sıfıra indirir ve kapasitesi artar.
- Helezon Kolları sayesinde dövme işlemi giriş ağzında başladığı için kapasitesi artar.
- Son geliştirilen Helezon Kollarının alt kısımları elek sacı formunda imal edildiği için Ayçekirdeği çiçeklerinin tozlarının bir kısmını giriş ağzında dökerek diğer modellere göre ürünü daha temiz çıkartır ve ürünün kurutma süresini kısaltır.

FEATURES

- It separates the seeds from sunflower head.
- It loads the extracted seeds on the trailer by dehumidifying by 20% with air pressure.
- It never breaks, breaks and scratches the seeds like combine-harvester during separation and loading.
- By means of conveyor handles to approach to the operator, it provides a throwing facility and minimizes the product loss to zero and increases the capacity.
- By means of conveyor handles, the capacity increases as the beating process starts from the inlet port.
- As the lower parts of the conveyor handles which are developed recently are made of in the form of sifter metal sheet, it takes the product out much cleaner in comparison with other models by dropping some of the flowers of the sunflower Inlet port and shortens the drying time of the products.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ürünün temiz çıkması ve mevcut kapasitesinden %100 faydalanmak tamamı ile kesilen kafaların yeterli derecede ve doğru biçimde kafaları kurutmak ile sağlanır. Yaş olarak atılan kafalar hem ürün pis çıkartır hem de makinenin mevcut kapasitesi %50 oranında azalır.
- Kesilen Kafalar üst üste yığılmamalı (Altta kalan kafalar çürür.)
- Kesilen Kafaları 4. metre ara ile sıra halinde yere sermelidir
- Belli aralıklar ile yığın (öbek) yapmamalıdır.
- Kafalar doğru ve yeterli kurutmanın avantajları
- Bu sayede Kafalar çok daha çabuk kurur.
- Altta kalan Kafalar çürümez, dolayısı ile ürünün kalitesi bozulmaz.
- Makine boş kalmaz devamlı seri şekilde çalışır dolayısı ile kapasitesi artar.

IMPORTANT POINTS

- Obtaining clean products and benefiting the existing capacity by 100% is provided by drying the heads which are fully cut adequately and correctly. The heads which are put wet both produce dirty products and decreases the existing capacity of the machine by 50%.
- The cut heads should not be stockpiled one on another (The heads undermost go bad.)
- The cut heads should be lain out in rows at 4 meter intervals.
- Piles (clusters) should not be made at certain intervals.
- The advantages of drying the heads correctly and adequately
- In this way, the heads get dry much quicker.
- The heads undermost never go bad; thus, the quality of the products is not impaired.
- Machine continues operating efficiently and consequently, the capacity is increased.

SMS SELMAKSAN



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

Toplam Genişlik (Yol durumunda)	Total Width (In Running condition)	2420 mm
Toplam Genişlik (İş durumunda)	Total Width (In Work condition)	3600 mm
Toplam Uzunluk	Total length	3365 mm
Toplam Yükseklik	Total height	2380 mm
İz Genişliği	Track width	1760 mm
Toprak Aralığı	Soil gap	300 mm
Toplam Ağırlık	Total weight	1200 kg
Kapasite (Sulak Arazide) - Günde	In wetlands - Daily	40.000 - 50.000 m ²
Kapasite (Kıraç Arazide) - Günde	In the moorland - Daily	130.000 - 140.000 m ²
Saatte 1.500 - 1.800 Kg çekirdek çıkarma kapasitesine sahiptir.	It is of 1.500 - 1.800 Kg seed extracting capacity per an hour.	

www.selmaksan.com.tr