

SEZER / 2X8 PHÇ VLS/L-AK-PK

Marka: Sezer

Model: 2X8 PHÇ VLS/L-AK-PK

Tip: Paralel Hızlı Çıkış tipi, 2X8 PHÇ elektronik pulsatörlü, otomatik başlık çıkarıcı, elektronik sütölçerli, sürü yönetimli, paslanmaz kabinli ve otomatik ayırma kapılı sağım sistemi

Sağım başlık sayısı: 16 adet

Vakum pompa kapasitesi: 3000 lt/dk

Süt pompa kapasitesi: Maksimum 14.000 Lt/saat

Süt pençe kapasitesi: 350 cc

Vakum tank kapasitesi: 65 litre

Yıkama tank kapasitesi: 100 litre

Süt boru hattı malzeme: 304 kalite paslanmaz çelikten, iç-dış polisajlı boru

Süt boru hattı çapı: 75 mm

Vakum boru hattı malzeme: PVC

Vakum boru hattı çapı: 90 mm

Yıkama boru hattı malzeme: 304 kalite paslanmaz çelikten, iç-dış polisajlı boru

Yıkama boru hattı çapı: 40 mm

Süt ön toplayıcı kapasite: 80 litre 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden

Pulsatör tipi: Elektronik

Süt ölçüm: Var, ICAR onaylı mastitis tanıma özellikli 16 adet elektronik süt ölçer

Sağım durak sayısı: 16 adet

Sağım durak malzeme: Sıcak daldırma galvaniz

Sürü yönetim sistemi entegrasyon: Var, tam otomatik

Otomatik yıkama sistemi: Var. Elektronik

Otomatik başlık çıkarıcı: Var, 16 adet

Yıkama sistem tipi: Tam otomatik kapalı ve paslanmaz malzemeden imal yıkama tankı.

Sürü Yönetim Sistemi Özellikleri:

Tanımlayıcı ünite sayısı: 120 adet ayak tasmaı

Sağımhane entegrasyonu: Var

Hayvan kayıt bilgisi tutma: Var

Verim kayıt bilgisi tutma: Var

Üreme kayıt bilgisi tutma: Var

El terminali: Yok, opsiyonel

Kızgınlık takibi: Var

Ayırma kapısı: Var, 2-5 yol arası ayırma seçeneğı

Yazılım: Var

Dahili PC: Var, MPC II sağım yöneticilerinden tüm bilgilere erişim imkanı vardır.

Süt takip panel sayısı: 16 adet (Sağım sistemi içerisinde mevcut)

Bireysel otomatik yemleme entegrasyonu: Sistemde yazılımı var. Yemleme ekipmanı opsiyoneldir.

Raporlama ve analiz sistemi: Var

Mastit tayini: Var, her sütölçere akuple edilmiştir.

Alıcı anten sayısı: 4 adet (2 adedi sağımhane, 1 adedi ahırda ve 1 adedi de ayırma kapısında)

Süt ölçer sayısı: 16 adet (Sağım Sistemi İçinde Mevcut)

Ağırlık ölçme entegrasyon: Yok

Kantar ünitesi: Yok

DİĞER ÖZELLİKLER:

İletkenlik ile mastitis tespiti için süt ölçerlerde sistem vardır.

Pedometre sayısı (laktivatör): 120 Adet, ayağa takılan tipte, kızgınlık ölçer ve hayvan davranış takibi özelliklidir. Kayış dahildir.

Pedometre ile hayvanın yatma süresi, ayağa kaç defa kalktığı, günde kaç adım attığı gibi bilgiler 7/24 izlenebilir, bu bilgiler sayesinde hayvanların kızgınlık ve sağlık bilgileri kolaylıkla tespit edilebilir.

Sütölçerler yüksek süt akış miktarlarına (dakikada 12 kg) uygundur.

Sağım yöneticisi, sürü yönetim sistemine hasta olarak tanımlanan ineklerin sağılmasını engeller.

Cep telefonu, tablet veya PC ile kendi program arayüzü üzerinden tüm bilgilere ulaşma imkânı vardır.